

# MASTER®

2012/2013


## COOLERE BIO



# MASTER COOLERE BIO

Coolerele Bio de la Master, racesc aerul printr-un proces natural simplu: apa care se evaporă scade temperatura aerului.

Pompa ia apa din tanc și uda un filtru lat din celuloză naturală. Un ventilator puternic trece aerul prin filtru. Apa se evaporă din filtru și scade temperatura aerului cu câteva grade. Aerul curat și proaspăt se propaga în ambianță, și îl răcește.



|                | UMIDITATEA RELATIVĂ A AERULUI |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|                | 10 %                          | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| AER ASPIRAT °C | AER REFULAT °C                |      |      |      |      |
| 20             | 10,1                          | 11,4 | 12,8 | 13,9 | 15,2 |
| 25             | 13,4                          | 15,0 | 16,6 | 18,0 | 19,4 |
| 30             | 16,6                          | 18,6 | 20,4 | 22,0 | 23,6 |
| 35             | 19,8                          | 22,2 | 24,4 | 26,2 | 28,0 |
| 40             | 23,0                          | 25,6 | 28,1 | 30,4 | 32,3 |
| 45             | 25,9                          | 29,2 | 32,0 | 34,4 |      |
| 50             | 29,0                          | 32,7 | 35,8 |      |      |

## BC35



## BC60



- Ideal pentru racirea spatiilor deschise: birouri, restaurante, ateliere.
- Usor de mutat pe roti.
- Clapete distributie aer automate.
- Nu necesita alte instalatii.
- Prieten al naturii: fara compresor, fara gaz, consum foarte mic.
- Filtreaza si curata aerul de fum, praf si miros.
- Telecomanda.
- Ionizator.
- Poate parfuma aerul.
- Indeparteaza insectele.



| SPECIFICATII           | BC35                    | BC60                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Debit aer              | 3.500 m <sup>3</sup> /h | 6.000 m <sup>3</sup> /h |
| Distanta               | 30 m <sup>2</sup>       | 60 m <sup>2</sup>       |
| Putere                 | 180 W                   | 280 W                   |
| Presiune acustica      | <62dB                   | <62dB                   |
| Rezevor                | 45 l                    | 57 l                    |
| Debit de apa           | 3 l/h                   | 7 l/h                   |
| Trepte ventilator      | 3                       | 3                       |
| Ionizator              | Da                      | Da                      |
| Ecran                  | LCD                     | LCD                     |
| Telecomanda            | Da                      | Da                      |
| Umplerea rezervorului  | Manuala si automata     | Manuala si automata     |
| Dimensiuni (L x l x h) | 420 x 570 x 1680 mm     | 560 x 780 x 1380 mm     |
| Greutate neta          | 28 kg                   | 35 kg                   |
| Greutate totala        | 32 kg                   | 38 kg                   |

